

BRANCO NATURAL

Tipo ES BCO			
Densidade: 0,20 g/cm³			
Consistência: Supermacio			
Equivalência: DIN M2			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
18.000	1.800	2	13,00
18.000	1.800	3	19,40
18.000	1.800	4	25,90
18.000	1.800	5	32,40
18.000	1.800	6	38,90
18.000	1.800	8	51,80
18.000	1.800	10	64,80
9.000	1.600	12	34,60
9.000	1.600	15	43,20
9.000	1.600	20	57,60
9.000	1.600	25	72,00

Tipo EC BCO			
Densidade: 0,25 g/cm³			
Consistência: Macio			
Equivalência: DIN M4			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
15.500	1.600	2	12,40
15.500	1.600	3	18,60
15.500	1.600	4	24,80
15.500	1.600	5	31,00
15.500	1.600	6	37,20
15.500	1.600	8	49,60
15.500	1.600	10	62,00
7.500	1.400	12	31,50
7.500	1.400	15	39,40
7.500	1.400	20	52,50
7.500	1.400	25	65,60

Tipo EN BCO			
Densidade: 0,30 g/cm³			
Consistência: Meio duro			
Equivalência: DIN M6			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
13.000	1.400	2	10,90
14.000	1.600	3	20,20
14.000	1.600	4	26,90
14.000	1.600	5	33,60
14.000	1.600	6	40,30
14.000	1.600	7	47,00
14.000	1.600	8	53,80
14.000	1.600	9	60,50
14.000	1.600	10	67,20
14.000	1.400	12	70,60
7.100	1.400	15	44,70
7.100	1.400	20	59,60
7.100	1.400	25	74,60

Tipo MF BCO			
Densidade: 0,45 g/cm³			
Consistência: Semiduro			
Equivalência: DIN F4			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
12.500	1.400	2	15,80
12.500	1.400	3	23,60
12.500	1.400	4	31,50
12.500	1.400	5	39,40
12.500	1.400	6	47,30
12.500	1.400	8	63,00
6.300	1.400	10	39,70
6.300	1.400	12	47,60
6.300	1.400	15	59,50
2.500	1.400	20	31,50
2.500	1.400	25	39,40

Tipo F4 BCO			
Densidade: 0,55 g/cm³			
Consistência: Duro			
Equivalência: DIN H2			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
10.500	1.400	2	16,17
10.500	1.400	3	24,25
10.500	1.400	4	32,34
10.500	1.400	5	40,42
10.500	1.400	6	48,51
10.500	1.400	8	64,68
5.100	1.400	10	39,27
5.100	1.400	12	47,12
5.100	1.400	15	58,90
2.000	1.400	20	30,80
2.000	1.400	25	38,50

CINZA MESCLA NATURAL

Tipo ES 25			
Densidade: 0,20 g/cm³			
Consistência: Supermacio			
Equivalência: DIN M2			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
18.000	1.800	2	13,00
18.000	1.400	3	15,10
18.000	1.400	4	20,20
18.000	1.400	5	25,20
18.000	1.400	6	30,20
18.000	1.400	8	40,30
18.000	1.400	10	50,40
9.000	1.400	12	30,20
9.000	1.400	15	37,80
9.000	1.400	20	50,40
9.000	1.400	25	63,00

Tipo EC 25			
Densidade: 0,25 g/cm³			
Consistência: Macio			
Equivalência: DIN M4			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
15.500	1.600	2	12,40
15.500	1.600	3	18,60
15.500	1.600	4	24,80
15.500	1.600	5	31,00
15.500	1.600	6	37,20
15.500	1.600	8	49,60
15.500	1.600	10	62,00
7.500	1.400	12	31,50
7.500	1.400	15	39,40
7.500	1.400	20	52,50
7.500	1.400	25	65,60

Tipo EN 25			
Densidade: 0,30 g/cm³			
Consistência: Meio duro			
Equivalência: DIN M6			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
13.000	1.400	2	10,90
14.000	1.600	3	20,20
14.000	1.600	4	26,90
14.000	1.600	5	33,60
14.000	1.600	6	40,30
14.000	1.600	7	47,00
14.000	1.600	8	53,80
14.000	1.600	9	60,50
14.000	1.600	10	67,20
14.000	1.400	12	70,60
7.100	1.400	15	44,70
7.100	1.400	20	59,60
7.100	1.400	25	74,60

Tipo MF 25			
Densidade: 0,45 g/cm³			
Consistência: Semiduro			
Equivalência: DIN F4			
Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso (kg)
12.500	1.400	2	15,80
12.500	1.400	3	23,60
12.500	1.400	4	31,50
12.500	1.400	5	39,40
12.500	1.400	6	47,30
12.500	1.400	8	63,00
6.300	1.400	10	39,70
6.300	1.400	12	47,60
6.300	1.400	15	59,50
2.500	1.400	20	31,50
2.500	1.400	25	39,40